



ACEROS METALES Y SUMINISTROS

"Todo lo que necesitas en un solo lugar."

**COLON No. 1239 COL. MODERNA,
GUADALAJARA, JALISCO MEX
TELS. 3811-4364, 3812-6433, 3811-6836
Tel. Dir. Ventas 3619-2855 Cel. 33 1924 3234
Ventas@acerosmys.com
Ventas2@acerosmys.com
Yolandagorozpe@hotmail.com
www.acerosmys.com**

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

¿QUIENES SOMOS?



Somos una empresa dedicada al servicio de construcción e industria,
para que nuestros clientes encuentren todo lo necesario
para su proyecto en un solo lugar.

Buscamos la distinción al brindar un servicio
rápido y eficaz para el usuario.

TEL. 38114364 - 38116836





1-.PLACAS TEMPER
2-.PLACAS DE GRADO
3-.LAMINA CALIENTE
3-.PLACA DE ROLLO
4-.LAMINA Y PLACA
DE GRADO
4-.LAMINA EN FRIO
5-.LAMINA
ANTIDERRAPANTE
5-.GALVANIZADA LISA
6-.CANALES
6-.VIGA IPS
7-.VIGAS IPR/VIGA W
8-.VIGAS IPR/VIGA W
9-.VIGAS IPR/VIGA W
10-.ANGULOS
11-.SOLERAS

12-.REDONDOS Y CUADRADOS
12-.REDONDO BRILLANTE
(SEMIFLECHA)
13-.REJILLA ELECTROFORJADA
13-.ALAMBRON
13-.VARILLA CORRUGADA
13-.MALLA ELECTROSOLDADA
13-.ALAMBRE RECOCIDO
13-.POLIN
14-.PTR
15-.HSS
16-.TUBO ESTRUCTURAL
16-.TUBO MECANICO CED30
17-.NUESTROS PRODUCTOS
18-.TORNILLOS
19-.CONSTRUCCION
20-.SERVICIOS QUE OFRECEMOS





PLACA LIBRE DE MEMORIA

Características de Producto Terminado

Planeza: 50% de la Norma ASTM A568 Y A6

Corte a longitud: 48" a 600"

Precisión de: Corte +/- 1/8".

Descuadre: 1/8"

PLACA SUPERIOR EN PLANEZA



PLACAS DE GRADO

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

Pulg.	mm.	Kg/m2	Kg/pie2	3x6	3x8	3x10	4X8	4X10	5X10	5X20	6X20	6X40	8X20	8X40
3/16	4.8	37.78	4	---	*84	105	*112	140	176	351	421	---	562	1,123
1/4	6.3	50.38	5	---	*112	140	*150	187	234	468	562	---	749	---
5/16	7.9	62.97	6	---	*140	176	*187	234	293	585	702	---	936	---
3/8	9.5	75.56	7	---	*168	211	*225	281	351	702	842	1,685	1,123	2,246
7/16	11.1	88.05	8	---	---	246	---	---	---	---	983	---	---	---
1/2	12.7	100.75	9	---	*225	281	*300	374	468	936	1,123	2,246	1,498	2,995
9/16	14.3	113.24	11	---	---	*316	---	---	---	---	1,264	---	---	---
5/8	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	2,808	1,872	3,744
3/4	19	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	3,370	2,246	4,493
7/8	22.2	176.31	16	---	---	*491	---	---	---	---	1,966	---	2,621	---
1	25.4	201.50	19	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995	5,990
1 1/8	28.6	226.69	21	---	---	632	---	---	---	---	2,527	---	3,370	6,739
1 1/4	31.7	251.88	23	---	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	5,616	3,744	7,488
1 3/8	34.9	277.06	26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,118	---
1 1/2	38.1	302.25	28	---	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	---	4,493	8,986
1 5/8	41.3	327.44	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,867	---
1 3/4	44.4	352.62	33	---	---	983	---	---	1,872	---	3,931	---	5,242	---
2	50.8	403.00	37	---	899	1,123	1,198	1,498	---	3,744	4,493	---	5,990	11,981
2 1/4	57.1	453.38	42	---	---	1,264	---	1,685	---	---	5,054	---	6,739	---
2 1/2	63.5	503.75	47	---	---	1,404	---	1,872	---	---	5,616	---	7,488	---
2 3/4	69.8	554.12	51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,237	---
3	76.2	604.50	56	---	---	1,685	---	2,246	---	---	6,739	---	8,986	---
3 1/2	88.9	705.25	66	---	---	---	---	---	---	6,552	7,935	---	10,403	---
4	101.6	806.00	75	---	---	---	---	---	---	7,448	9,069	---	11,981	---
4 1/2	114.3	906.75	84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,478	---
5	127	1007.50	94	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,976	---
5 1/2	139.7	1108.25	103	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16,474	---

PLACA VARIOS x VARIOS A-36 / A-283°C / A-285°C

- 3/16 - 6
- Placa con dimensiones no standard.
- Sin certificado.
- Garantizamos que dobla a 90°

**A-516°70 / A572°50
A-572°65 / SAE 1045**

* ESTOS MATERIALES SE COTIZAN SOBRE PEDIDO

**SOLICITE OTRAS
DIMENSIONES
Y GRADO**



TEL. 38114364 - 38116836



LAMINA CALIENTE DECAPADA Y SIN DECAPAR

ESPESOR			KG / HOJA						PESO
Calibre	Pulgadas	mm	3X8	3X10	4X8	4X10	5X10	5X20	Kg/m2
7	0.180	4.572	81	101	108	135	---	---	36.27
8	0.165	4.191	74	93	99	124	155	309	33.25
9	0.150	3.810	67	84	90	112	---	---	30.23
10	0.135	3.429	61	76	81	101	126	253	27.20
11	0.120	3.048	54	67	72	90	112	225	24.18
12	0.105	2.667	47	59	63	79	98	197	21.16
13	0.090	2.286	40	51	54	67	---	---	18.14
14	0.075	1.905	34	42	45	56	70	140	15.11
16	0.060	1.524	27	34	36	45	---	---	12.09

CONTAMOS CON SERVICIO DE CORTE A LARGO ESPECIAL

PLACA ROLLO

ESPESOR		PESOS POR PLACA EN KILOS									
Pulgada	mm	3X8	3X10	4X8	4X10	5X10	5X20	6X20	7X20	8X20	Kg/m2
3/16	4.8	84	105	112	140	176	351	421	490	562	37.78
1/4	6.3	112	140	150	187	234	468	462	655	749	50.38
5/16	7.9	140	176	187	234	293	585	702	---	935	62.97
3/8	9.5	168	211	225	281	351	702	842	983	1,123	75.56
7/16	11.1	---	---	---	---	---	---	982	---	---	88.05
1/2	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,310	1,498	100.75
9/16	14.3	---	---	---	---	---	---	1,262	---	---	113.24
5/8	15.9	281	351	374	468	585	1,170	1,404	---	1,872	125.94
3/4	19.0	337	421	449	562	702	1,404	1,685	---	2,246	151.12
7/8	22.2	---	---	---	---	---	---	1,966	---	---	176.31
1	25.4	---	---	599	749	936	1,872	2,246	---	---	201.50

MANEJAMOS TAMBIEN ANCHOS IRREGULARES
DIFERENTES DE 38" A 98"



LAMINAS PLACAS

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

LAMINAS Y PLACA DE GRADO

Calibre	ESPESOR		KG/M					KG/HOJA					PESO
	Pulgada	mm.	3	4	5	6	8	3X20	4X20	5X20	6X20	8X20	Kg/m2
14	0.075	1,905	13.82	---	---	---	---	84	---	---	---	---	15.11
12	0.105	2,667	---	25.80	---	---	---	---	157	---	---	---	21.16
10	0.135	3,429	---	33.17	---	---	---	---	202	---	---	---	27.20
3/16	0.187	4,750	---	45.94	57.43	68.91	---	---	280	350	420	---	37.68
1/4	0.250	6,350	---	61.42	76.77	92.13	122.83	---	374	468	562	749	50.38
5/16	0.312	7,925	---	76.65	95.81	114.97	153.30	---	467	584	701	935	62.87
3/8	0.375	9,525	---	92.13	115.16	138.19	184.25	---	562	702	842	1,123	75.56
1/2	0.500	12,700	---	122.83	153.54	184.25	245.67	---	749	936	1,123	1,498	100.75
5/8	0.625	15,875	---	---	191.93	230.31	307.09	---	---	1,170	1,404	1,872	125.94
3/4	0.750	19,050	---	---	230.31	276.38	368.50	---	---	1,404	1,685	2,246	151.13

LAMINAS EN FRIO

Calibre	ESPESOR		KG/HOJA				PESO
	Pulgada	mm.	3X8	3X10	4X8	4X10	Kg/m2
14	0.075	1.905	34	42	45	56	15.11
16	0.060	1.024	27	34	36	45	12.09
18	0.048	1.219	22	27	29	36	9.67
20	0.036	0.914	16	20	22	27	7.25
22	0.030	0.762	13	17	18	22	6.05
24	0.024	0.610	11	13	14	18	4.84

**CONTAMOS CON SERVICIO DE
CORTE A LARGO ESPECIAL**

TEL. 38114364 - 38116836



LAMINAS Y PLACA DE GRADO

Calibre	ESPESOR		KG/HOJA				PESO
	Pulgada	mm.	3X10	4X10	5X10	5X20	Kg/m2
16	0.060	1.524	---	54	---	---	14.65
14	0.075	1.905	51	68	---	---	18.31
12	0.105	2.667	71	95	---	---	25.63
1/8	0.125	3.175	84	112	139	279	30.02
3/16	0.188	4.775	118	158	197	395	42.47
1/4	0.250	6.350	153	204	255	510	54.92
3/8	0.375	9.525	---	297	---	---	79.82

LAMINAS Y PLACA DE GRADO

Calibre	ESPESOR		KG/M LINEAL		PESO/HOJA(KG)			
	Pulgada	mm.	3	4	3X8	3X10	4X8	4X10
14	0.0762	1.935	13.87	18.50	34	42	45	56
16	0.0613	1.557	11.15	14.87	27	34	36	45
18	0.0493	1.252	8.97	11.96	22	27	29	36
20	0.0374	0.950	6.80	9.06	17	21	22	28
22	0.0314	0.798	5.70	7.60	14	17	19	23
24	0.0224	0.569	4.06	5.42	10	12	13	17
26	0.0194	0.493	3.52	4.69	9	11	11	14

**CONTAMOS CON SERVICIO DE
CORTE A LARGO ESPECIAL**



CANALES VIGA IPS

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

PERFIL		PESO		ANCHO DEL PATIN		ESPESOR DEL PATIN		ESPESOR DEL ALMA	
Pulgada	mm.	KG/MT	LBS/FT	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.
3	76.2	5.20	3.50	1.372	35	0.273	6.9	0.132	3.4
		6.10	4.10	1.410	36	0.273	6.9	0.170	4.3
4	101.6	6.70	4.50	1.584	40	0.296	7.5	0.125	3.2
		8.04	5.40	1.584	40	0.296	7.5	0.184	4.7
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20	8.20	1.920	48	0.343	8.7	0.200	5.1
		15.63	10.50	2.034	51	0.343	8.7	0.314	8.0
		19.35	13.00	2.157	55	0.343	8.7	0.437	11.1
7	177.8	14.60	9.80	2.090	53	0.366	9.3	0.210	5.3
8	203.2	17.11	11.50	2.260	57	0.390	9.9	0.220	5.6
		20.46	13.75	2.343	59	0.390	9.9	0.303	7.7
		27.90	18.75	2.527	64	0.390	9.9	0.487	12.4
10	254.0	22.76	15.30	2.600	65	0.436	11.1	0.240	3.1
		29.76	20.00	2.739	69	0.436	11.1	0.379	9.6
		37.20	25.00	2.886	73	0.436	11.1	0.526	13.4
		44.64	30.00	3.033	76	0.436	11.1	0.673	17.1
12	304.8	30.80	20.70	2.942	74	0.501	12.7	0.282	7.2
		37.20	25.00	3.047	77	0.501	12.7	0.387	9.8
		44.64	30.00	3.170	80	0.501	12.7	0.510	13.0
15	381.0	50.40	33.40	3.400	86	0.650	16.5	0.400	10.2
		59.53	40.00	3.520	89	0.650	16.5	0.520	13.2
		74.50	50.00	3.716	94	0.650	16.5	0.716	18.2

PERALTE		PESO		ANCHO DEL PATIN		ESPESOR DEL ALMA	
Pulgada	mm.	KG/MT	LBS/FT	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.
3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
8	203.2	27.38	18.4	4.00	102	0.27	7

VIGA IPS

VIGA IPR

VIGA W



DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO D PATIN		ESPESOR D PATIN		ESPESOR D ALMA	
Pulgada	MM.	KG/M	LBS/FT	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.
4x4	101.6 x 101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	0.35	8.9	0.28	7.1
5x5	127.0 x 127.0	23.8	16	5.01	127	5.00	127	0.36	9.1	0.24	6.1
		28.3	19	5.15	131	5.03	128	0.43	10.9	0.27	6.9
6x4	152.4 x 101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.8	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.6	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.4	0.26	6.6
6x6	152.4 x 152.4	22.3	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.8	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.4	0.26	6.6
		37.2	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.7	0.32	8.1
8x4	203.2 x 101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.3	0.17	4.3
		19.3	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.6	0.23	5.8
		22.3	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.1	0.25	6.3
8x5 1/4	203.2 x 133.3	26.8	18	8.14	207	5.25	133	0.33	8.4	0.23	5.8
		31.3	21	8.28	210	5.27	134	0.40	10.2	0.25	6.3
8x6 1/2	203.2 x 165.1	35.7	24	7.93	201	6.50	165	0.40	10.2	0.25	6.3
		41.7	28	8.06	205	6.54	166	0.47	11.9	0.29	7.4
8x8	203.2 x 203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.2	0.29	7.4
		52.1	35	8.12	206	8.02	204	0.50	12.7	0.31	7.9
		59.5	40	8.25	210	8.07	205	0.56	14.2	0.36	9.1
		71.4	48	8.50	216	8.11	206	0.69	17.4	0.40	10.2
10x4	254.0 x 101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.3	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.3	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.2	0.25	6.3
10x5 3/4	254.0 x 146.0	32.7	22	10.17	258	5.72	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.6	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10x8	254.0 x 203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.2	0.27	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.99	203	0.53	13.5	0.32	8.1
		67.0	45	10.10	257	8.02	204	0.62	15.7	0.35	8.9
10x10	254.0 x 254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
		89.4	60	10.22	260	10.08	256	0.68	17.3	0.42	10.7
		101.2	68	10.40	264	10.13	257	0.77	19.6	0.47	11.9
12x4	304.8 x 101.6	20.8	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.8	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.6
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.1
		32.7	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.9	0.26	6.6
12x6 1/2	304.8 x 165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.6	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.1	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12x8	304.8 x 203.2	59.5	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.2	0.30	7.6
		67.0	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.7	0.34	8.6
		74.4	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4



VIGA IPR

VIGA W

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO D PATIN		ESPESOR D PATIN		ESPESOR D ALMA	
Pulgada	MM.	KG/M	LBS/FT	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.
12X10	304.8 x 254.0	78.9	53	12.06	306	10.00	254	0.58	14.7	0.35	8.9
		86.3	58	12.19	310	10.01	254	0.64	16.3	0.36	9.1
12X12	304.8 x 304.8	96.7	65	12.12	308	12.00	305	0.61	15.5	0.39	9.9
		107.1	72	12.25	311	12.04	306	0.67	17.0	0.43	10.9
		117.6	79	12.38	314	12.08	307	0.74	18.8	0.47	11.9
		129.6	87	12.53	318	12.13	308	0.81	20.6	0.52	13.1
		142.9	96	12.71	323	12.16	309	0.90	22.9	0.55	14.0
		157.9	106	12.89	327	12.22	310	0.99	25.1	0.61	15.5
14 x 5	356.6 x 127.0	32.7	22	13.74	349	5.00	127	0.34	8.6	0.23	5.8
		38.7	26	13.91	353	5.03	128	0.42	10.7	0.26	6.6
14 x 6 3/4	355.6 x 171.4	44.6	30	13.84	352	6.73	171	0.39	9.9	0.27	6.9
		50.6	34	13.98	355	6.75	171	0.46	11.7	0.29	7.4
		56.5	38	14.10	358	6.77	172	0.52	13.2	0.31	7.9
14 x 8	355.6 x 203.2	64.0	43	13.66	347	8.00	203	0.53	13.5	0.31	7.9
		71.4	48	13.79	350	8.03	204	0.60	15.2	0.34	8.6
		78.9	53	13.92	354	8.06	205	0.66	16.8	0.37	9.4
14 x 10	355.6 x 254.0	90.8	61	13.89	353	10.00	254	0.65	16.5	0.38	9.7
		101.2	68	14.04	357	10.04	255	0.72	18.3	0.42	10.7
		110.1	74	14.17	360	10.07	256	0.79	20.1	0.45	11.7
		122.0	82	14.31	363	10.13	257	0.86	21.8	0.51	13.7
14 x 14 1/2	355.6 x 368.3	133.9	90	14.02	356	14.52	369	0.71	18.0	0.44	12.7
		147.3	99	14.16	360	14.57	370	0.78	19.8	0.49	12.4
		162.2	109	14.32	364	14.61	371	0.86	21.8	0.53	13.5
		178.6	120	14.48	368	14.67	373	0.94	23.9	0.59	15.0
		196.4	132	14.66	372	14.73	374	1.03	26.2	0.65	16.5
14 x 16	355.6 x 406.4	215.8	145	14.78	375	15.50	394	1.09	27.7	0.68	17.3
		236.6	159	14.98	380	15.57	395	1.19	30.2	0.75	19.0
		261.9	176	15.22	387	15.65	398	1.31	33.3	0.83	21.1
		287.2	193	15.48	393	15.71	399	1.44	36.6	0.89	22.6
		314.0	211	15.72	399	15.80	401	1.56	39.6	0.98	24.9
		346.7	233	16.04	407	15.89	404	1.72	43.7	1.07	27.2
16 x 5 1/2	406.4 x 139.7	38.7	26	15.69	399	5.50	140	0.35	8.9	0.25	6.3
		46.1	31	15.88	403	5.53	140	0.44	11.2	0.28	7.1
16 x 7	406.4 x 177.8	53.6	36	15.86	403	6.99	178	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	16.01	407	7.00	178	0.51	13.0	0.31	7.9
		67.0	45	16.13	410	7.04	179	0.57	14.5	0.35	8.9
		74.4	50	16.26	413	7.07	180	0.63	16.0	0.38	9.7
		84.8	57	16.43	417	7.12	181	0.72	18.3	0.43	10.9
16 x 10 1/4	406.4 x 260.3	99.7	67	16.33	415	10.24	160	0.67	17.0	0.40	10.2
		114.6	77	16.52	420	10.30	162	0.76	19.3	0.46	11.7
		132.6	89	16.75	425	10.37	163	0.88	22.2	0.53	13.3
		149.0	100	16.97	431	10.43	265	0.99	25.0	0.59	14.9
18 x 6	457.2 x 152.4	52.1	35	17.70	450	6.00	152	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	17.90	455	6.02	153	0.53	13.5	0.32	8.1
		68.4	46	18.06	459	6.06	154	0.61	15.5	0.36	9.1
18 x 7 1/2	457.2 x 190.5	74.4	50	17.99	457	7.50	190	0.57	14.5	0.36	9.1
		81.8	55	18.11	460	7.53	191	0.63	16.0	0.39	9.9
		89.3	60	18.24	463	7.56	192	0.70	17.8	0.42	10.7
		96.7	65	18.35	466	7.59	193	0.75	19.0	0.45	11.4
		105.6	71	18.47	469	7.64	194	0.81	20.6	0.50	12.7
18 x 11	457.2 x 279.4	113.1	76	18.21	463	11.04	280	0.68	17.3	0.43	10.9
		128.0	86	18.39	467	11.09	282	0.77	19.6	0.48	12.9
		144.3	97	18.59	472	11.15	283	0.87	22.1	0.54	13.7
		157.7	106	18.73	476	11.20	284	0.94	23.9	0.59	15.0
		177.1	119	18.97	482	11.27	286	1.06	26.9	0.66	16.8
21 x 6 1/2	533.4 x 165.1	65.5	44	20.66	525	6.50	165	0.45	11.4	0.35	8.9
		74.4	50	20.83	529	6.53	166	0.54	13.7	0.38	9.7

TEL. 38114364 - 38116836



DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO D PATIN		ESPESOR D PATIN		ESPESOR D ALMA	
Pulgada	MM.	KG/M	LBS/FT	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.	Pulgadas	MM.
21 x 8 1/4	533.4 x 209.5	92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.7	0.40	10.2
		101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.5	0.43	10.9
		108.7	73	21.24	539	8.30	211	0.74	18.8	0.46	11.6
		123.5	83	21.43	544	8.36	212	0.84	21.3	0.52	13.2
		138.4	93	21.62	549	8.42	214	0.93	23.6	0.58	14.7
21 x 12 1/4	533.4 x 311.1	150.3	101	21.36	543	12.29	312	0.80	20.3	0.50	12.7
		165.2	111	21.51	546	12.34	313	0.88	22.4	0.55	14.0
		181.5	122	21.68	551	12.39	315	0.96	24.4	0.60	15.2
		196.7	132	21.83	554	12.44	316	1.04	26.3	0.65	16.5
24 x 7	609.6 x 177.8	81.8	55	23.57	599	7.01	178	0.51	13.0	0.40	10.2
		92.3	62	23.74	603	7.04	179	0.59	15.0	0.43	10.9
24 x 9	609.6 x 228.6	101.2	68	23.73	603	8.97	228	0.59	15.0	0.42	10.7
		113.1	76	23.92	608	8.99	228	0.68	17.3	0.44	11.2
		125.0	84	24.10	612	9.02	229	0.77	19.6	0.47	11.9
		139.9	94	24.31	617	9.07	230	0.88	22.4	0.52	13.2
		153.3	103	24.53	623	9.00	229	0.98	24.9	0.55	14.0
24 x 12 3/4	609.6 x 323.8	154.8	104	24.06	611	12.75	324	0.75	19.0	0.50	12.7
		174.1	117	24.26	616	12.80	325	0.85	21.6	0.55	14.0
		194.9	131	24.48	622	12.86	327	0.96	24.4	0.61	15.5
		217.3	146	24.74	628	12.90	328	1.09	27.7	0.65	16.5
27 x 10	685.8 x 254.0	125.0	84	36.71	678	9.96	253	0.64	16.3	0.46	11.7
		139.9	94	26.92	684	9.99	254	0.75	19.0	0.49	12.4
		151.8	102	27.09	688	10.02	255	0.83	21.1	0.52	13.2
		169.6	114	27.29	693	10.07	256	0.93	23.6	0.57	14.5
27 x 14	685.8 x 355.6	217.3	146	27.38	695	13.97	355	0.98	24.9	0.61	15.5
		239.6	161	27.59	701	14.02	356	1.08	27.4	0.66	16.8
30 x 11 1/2	762.0 x 266.7	133.9	90	29.53	750	10.40	264	0.61	15.5	0.47	11.9
		147.3	99	29.65	753	10.45	265	0.67	17.0	0.52	13.2
		160.7	108	29.83	758	10.48	266	0.76	19.3	0.55	14.0
		172.6	116	30.01	762	10.50	267	0.85	21.6	0.57	14.5
		184.7	124	30.17	766	10.52	267	0.93	23.6	0.59	14.9
33 x 11 1/2	838.2 x 292.1	175.6	118	32.86	835	11.48	292	0.74	18.9	0.55	14.0
		193.4	130	33.09	840	11.51	292	0.86	21.8	0.58	14.7
		209.8	141	33.30	846	11.54	293	0.96	24.4	0.61	15.5
36 x 12	914.4 x 304.8	200.9	135	35.55	903	11.95	304	0.79	20.1	0.60	15.2
		223.2	150	35.85	911	11.98	304	0.94	23.9	0.63	16.0
		238.1	160	36.01	915	12.00	305	1.02	25.9	0.65	16.5
		253.3	170	35.85	911	11.98	304	0.94	23.9	0.63	15.9
40 x 12	1016 x 304.8	221.7	149	38.20	970	11.81	300	0.83	21.1	0.63	16.0

NOTA: Vigas no incluidas en esta tabla, favor de solicitar cotización



ANGULOS

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

ESPESOR PULGADA	ANCHO	ESPESOR MM.	ANCHO	PESO KG/M	ESPESOR PULGADA	ANCHO	ESPESOR MM.	ANCHO	PESO KG/M
.109	x 1	2.8	x 25.4	1.05	3/8	x 3	9.5	x 76.2	10.71
	x 1 1/4		x 31.7	1.33		x 3 1/2		x 88.9	12.64
	x 1 1/2		x 38.1	1.61		x 4		x 101.6	14.58
1/8	x 1 1/2	3.2	x 38.1	1.83		x 5		x 127.0	18.30
	x 1 3/4		x 44.4	2.14		x 6		x 152.4	22.17
	x 2		x 50.8	2.46	7/16	x 4	11.1	x 101.6	16.81
3/16	x 1 3/4	4.8	x 44.4	3.15		x 6		x 152.4	25.59
	x 2		x 50.8	3.63	1/2	x 3	12.7	x 76.2	13.99
	x 2 1/2		x 63.5	4.57		x 4		x 101.6	19.02
	x 3		x 76.2	5.52		x 5		x 127.0	24.11
1/4	x 1 3/4	6.3	x 44.4	4.12		x 6		x 152.4	29.16
	x 2		x 50.8	4.75		x 8		x 203.2	39.28
	x 2 1/2		x 63.5	6.10	9/16	x 8	14.3	x 203.2	44.05
	x 3		x 76.2	7.29	5/8	x 4	15.9	x 101.6	23.36
	x 3 1/2		x 88.9	8.63		x 6		x 152.4	36.01
	x 4		x 101.6	9.62		x 8		x 203.2	48.66
5/16	x 3	7.9	x 76.2	9.08	3/4	x 6	19.0	x 152.4	42.71
	x 3 1/2		x 88.9	10.71		x 8		x 203.2	57.88
	x 4		x 101.6	12.20	7/8	x 8	22.2	x 203.2	66.96
	x 5		x 127.0	15.32	1	x 6	25.4	x 152.4	55.65
	x 6		x 152.4	18.45		x 8		x 203.2	75.89
					11/8	x 8	28.6	x 203.2	84.67

ANGULOS LADOS DESIGUALES

ESPESOR PULGADA	ANCHO	ESPESOR MM.	ANCHO	PESO KG/M
3/16	x 3 x 2	4.8	x 76.2 x 50.8	4.57
1/4	x 3 x 2	6.3	x 76.2 x 50.8	6.10
1/4	x 4 x 3	6.3	x 101.6 x 76.2	8.63
5/16	x 6 x 4	7.9	x 152.4 x 101.6	15.33
3/8	x 4 x 3	9.5	x 101.6 x 76.2	12.65
	x 6 x 4	9.5	x 152.4 x 101.6	18.30
1/2	x 6 x 4	12.7	x 152.4 x 101.6	24.11

Angulos a 12.20mts. (40pies)



TEL. 38114364 - 38116836



PULGADA			MM.			Kg/m
1/8	x	1/2	3.2	x	12.7	0.32
	x	3/4		x	19.0	0.47
	x	1		x	25.4	0.63
	x	1 1/4		x	31.7	0.79
	x	1 1/2		x	38.1	0.95
3/16	x	2		x	50.8	1.27
	x	1/2	4.8	x	12.17	0.47
	x	3/4		x	19.0	0.71
	x	1		x	25.4	0.95
	x	1 1/4		x	31.7	1.19
1/4	x	1 1/2		x	38.1	1.42
	x	2		x	50.8	1.9
	x	1	6.3	x	25.4	1.27
	x	1 1/4		x	31.7	1.58
	x	1 1/2		x	38.1	1.90
	x	2		x	50.8	2.53
	x	2 1/2		x	63.5	3.17
	x	3		x	76.2	3.79
	x	4		x	101.6	5.06
	x	5		x	127.0	6.32
	x	6		x	152.4	7.59
	x	8		x	203.2	10.13
	x	10		x	254.0	12.16
	x	12		x	304.8	15.18
	x	1	9.5	x	25.4	1.90
3/8	x	1 1/4		x	31.7	2.38
	x	1 1/2		x	38.1	2.84
	x	2		x	50.8	3.79
	x	2 1/2		x	63.5	4.75
	x	3		x	76.2	5.70
	x	4		x	101.6	7.59
	x	5		x	127.0	9.49
	x	6		x	152.4	11.4
	x	8		x	203.2	15.18
	x	10		x	254.0	18.99
	x	12		x	304.8	22.80

Se maneja Acero A-36

PULGADA			MM.			Kg/m
1/2	x	1	12.7	x	25.4	2.53
	x	1 1/2		x	28.1	3.79
	x	2		x	50.8	5.06
	x	2 1/2		x	63.5	6.32
	x	3		x	76.2	7.59
	x	4		x	101.6	10.13
	x	5		x	127.0	12.66
	x	6		x	152.4	15.18
	x	8		x	203.2	20.24
	x	10		x	254.0	25.33
5/8	x	12		x	304.8	30.36
	x	3	15.9	x	76.2	9.49
	x	4		x	101.6	12.66
	x	5		x	127.0	15.83
	x	6		x	152.4	18.99
	x	8		x	203.2	25.33
	x	10		x	254.0	31.66
	x	12		x	304.8	37.97
3/4	x	1 1/2	19.0	x	38.1	5.70
	x	2		x	50.8	7.59
	x	2 1/2		x	63.5	9.49
	x	3		x	76.2	11.40
	x	4		x	101.6	15.18
	x	5		x	127.0	18.99
	x	6		x	152.4	22.80
	x	8		x	203.2	30.36
	x	10		x	254.0	37.97
	x	12		x	304.8	45.59
1	x	2	25.4	x	50.8	10.13
	x	3		x	76.2	15.18
	x	4		x	101.6	20.27
	x	6		x	152.4	30.36
	x	8		x	203.2	40.53
	x	10		x	254.0	50.65
	x	12		x	304.8	60.71
5/16	x	6	7.6	x	152.4	9.49
	x	8		x	203.2	12.65
	x	10		x	254.4	15.77
	x	6	9.5	x	152.4	11.40
	x	8		x	203.2	15.18
3/8	x	10		x	254.4	18.99
	x	12		x	304.8	22.80
	x	6	12.7	x	152.4	15.18
	x	8		x	203.2	20.24
	x	10		x	254.4	25.33
1/2	x	12		x	304.8	30.36
	x	6	15.9	x	152.4	18.99
	x	8		x	203.2	25.33
	x	10		x	254.4	31.66
	x	12		x	304.8	37.97
5/8	x	8	19.0	x	203.2	30.35
	x	10		x	254.4	37.97
	x	12		x	304.8	45.59
	x	8	25.4	x	203.2	40.47
	x	10		x	254.4	50.65
3/4	x	12		x	304.8	60.71
	x	8		x	203.2	30.35
	x	10		x	254.4	37.97
	x	12		x	304.8	45.59
	x	8		x	203.2	30.35
1	x	10		x	254.4	37.97
	x	12		x	304.8	45.59
	x	8		x	203.2	30.35
	x	10		x	254.4	37.97
	x	12		x	304.8	45.59

Se maneja Acero A-36



REJILLA POLIN

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

REDONDOS Y CUADRADOS

PULGADA	MM.	Redondeo (Kg/m)	Cuadrados (Kg/m)
3/8	9.5	0.56	0.71
12mm	12.0	---	1.20
1/2	12.7	0.99	1.27
5/8	15.9	1.55	1.98
3/4	19.0	2.24	2.85
7/8	22.2	3.04	---
1	25.4	3.98	5.06
1 1/8	28.6	5.06	---
1 1/4	31.7	6.21	---
1 1/2	38.1	8.95	11.39
1 3/4	44.4	12.18	---
2	50.8	15.91	20.25
2 1/2	63.5	24.85	---
3	76.2	35.78	---

REDONDOS BRILLANTE (SEMIFLECHA)

PULGADA	MM	Kg/m
3/16	4.8	0.14
1/4	6.3	0.25
5/16	7.9	0.39
3/8	9.53	0.56



REJILLA ELECTROFORJADA

TAMAÑO DE SOLERA		PESO	PESO MAX. CON	CLARO MAX. CON
Pulgada	MM.	KG/M2	CARGA HUMANA	EQUIPO PESADO
1/8 X 1	3.2 X 25.4	25.50	1.29	---
1/8 X 1 1/4	3.2 X 31.7	31.16	1.63	---
3/16 X 1	4.8 X 25.4	36.83	1.50	0.20
3/16 X 1 1/4	4.8 X 31.7	45.17	1.70	0.25

VARILLA CORRUGADA

Pulgada	MM.	VARILLA No.	Kg. / Ml.
3/8	9.5	3	0.557
1/2	12.7	4	0.996
5/8	15.9	5	1.560
3/4	19.1	6	2.250
1	25.4	8	3.975
1 1/4	31.8	10	6.225
1 1/2	38.1	12	8.938

MALLA ELECTROSOLDADA

Descripción	DIAMETRO			Peso
	Cal.	Pulg.	Mm.	Kg./M2
66/1010	10	0.135	3.43	0.98
66/66	6	0.192	4.88	1.98
66/44	4	0.255	5.72	2.72

ALAMBRO

Pulgada	MM.	KG/ML
1/4	6.3	0.248

ALAMBRE RECOCIDA

Calibre	Pulgada	Kg. X Mto.	Mts. X Kg.
16	0.060	0.015	65.19

POLIN

Perfil	Dimensiones	Kg/m	Largo (m)
3 Cal 14	3 x 1 1/2	2.40	6
4 Cal. 14	4 x 2	3.18	6
5 Cal 14	5 x 2	3.55	6
6 Cal. 14	6 x 2	3.92	6
6 Cal. 12	6 x 2	5.58	6
8 Cal. 14	8 x 2 3/4	5.19	8
8 Cal. 12	8 x 2 3/4	7.39	8
8 Cal. 10	8 x 2 3/4	9.46	8
10 Cal. 14	10 x 2 3/4	5.98	10
10 Cal. 12	10 x 2 3/4	8.46	10
10 Cal. 10	10 x 2 3/4	10.83	10



PTR

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		COLOR DE IDENTIFICACION	PESO
Pulgada	MM.	Pulgada	MM.		Kg/m
3/4 X 3/4	19 x 19	0.048	1.2	C18	0.70
1 X 1	25 x 25	0.048	1.2	C18	0.95
		0.075	1.9	C14	1.33
		0.105	2.7	Verde	1.76
		0.135	3.4	Rojo	2.13
1 1/4 X 1 1/4	32 x 32	0.048	1.2	C18	1.22
		0.075	1.9	C14	1.71
1 1/2 X 1 1/2	38 x 38	0.048	1.2	C18	1.47
		0.075	1.9	C14	2.09
		0.105	2.7	Blanco	2.82
		0.120	3.0	Verde	3.17
		0.150	3.8	Rojo	3.81
2 X 1	51 x 25	0.075	1.9	C14	2.09
2 X 2	51 x 51	0.048	1.2	C18	1.96
		0.075	1.9	C14	2.85
		0.105	2.7	Blanco	2.89
		0.120	3.0	Verde	4.38
		0.150	3.8	Rojo	5.33
2 X 1/2 X 2 1/2	64 x 64	0.120	3.0	Blanco	5.60
		0.135	3.4	Verde	6.23
		0.180	4.6	Rojo	8.00
3 X 1 1/2	76 x 38	0.075	1.2	C14	3.23
3 X 2	76 x 51	0.120	3.0	Blanco	5.60
		0.135	3.4	Verde	6.23
		0.180	4.6	Rojo	8.00
3 X 3	76 x 76	0.120	3.0	Blanco	6.81
		0.150	3.8	Verde	8.37
		0.180	4.6	Rojo	9.81
		0.250	6.3	1/4	13.11
3 1/2 X 3 1/2	89 x 89	0.120	3.0	Blanco	8.03
		0.150	3.8	Verde	9.89
		0.180	4.6	Rojo	11.62
		0.250	6.3	Azul	15.64
4 X 1 1/2	102 x 38	0.075	1.9	C14	3.99
4 X 2	102 x 51	0.120	3.0	Blanco	6.81
		0.150	3.8	Verde	8.37
		0.180	4.6	Rojo	9.81
4 X 3	102 x 76	0.120	3.0	Blanco	8.03
		0.150	3.8	Verde	9.89
		0.180	4.6	Rojo	11.62
		0.250	3.6	1/4	15.64
4 X 4	102 x 102	0.120	3.0	Blanco	9.24
		0.180	4.6	Rojo	13.44
		0.250*	6.3	Azul	18.18
5 X 5	127 x 127	0.180*	4.6	Rojo	17.06
		0.250*	6.3	Azul	23.24
6 X 4	152 x 102	0.120*	3.0	Blanco	11.68
		0.180*	4.6	Rojo	17.06
		0.250*	6.3	Azul	23.24



TEL. 38114364 - 38116836



DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		PESO
Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	MM.
4 x 4	102 x 102	0.375	9.5	314
6 x 4	152 x 102	0.375	9.5	406
6 x 6	152 x 152	0.187	4.7	264
		0.250	6.3	346
		0.312	7.9	424
		0.375	9.5	500
		0.500	12.7	600
8 x 4	203 x 102	0.187	4.7	264
		0.250	6.3	346
		0.375	9.5	500
		0.500	12.7	640
6 x 6	203 x 152	0.250	6.3	408
		0.375	9.5	592
8 x 8	203 x 203	0.187	4.7	356
		0.250	6.3	470
		0.312	7.9	578
		0.375	9.5	684
		0.500	12.7	888
10 x 6	254 x 152	0.187	4.7	358
		0.250	6.4	470
		0.375	9.5	685
10 x 10	254 x 254	0.187	4.7	450
		0.250	6.3	392
		0.312	7.9	734
		0.375	9.5	870
		0.500	12.7	1,134
12 x 6	305 x 152	0.375	9.5	778
12 x 8	305 x 203	0.375	9.5	870
		0.500	12.7	1,134
12 x 12	305 x 305	0.250	6.3	716
		0.312	7.9	888
		0.375	9.5	1,056
		0.500	12.7	1,382
		0.625	15.9	1,694
14 x 14	356 x 356	0.375	9.5	1,240
		0.500	12.7	1,628
		0.625	15.9	1,998
16 x 16	406 x 406	0.375	9.5	1,426
		0.500	12.7	1,876
		0.625	15.9	2,312

A_500°B
LIM. ELÁSTICO
46,000
PSI (LB/IN2)

SOLICITE OTRAS
MEDIDAS

CONTAMOS CON
SERVICIO DE
CORTE A MEDIDA
EN SIERRA
CINTA



TUBOS

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

TUBO ESTRUCTURAL

DIAMETRO NOMINAL		DIAMETRO EXTERIOR		DIAMETRO INTERIOR		ESPESOR		PESO
Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	KG/M
1*	25.40	1.315	33.40	1.049	26.64	0.133	3.38	2.50
1 1/4*	31.75	1.660	42.16	1.380	35.05	0.140	3.56	3.39
1 1/2*	38.10	1.900	48.26	1.610	40.89	0.145	3.68	4.05
2*	50.80	2.375	60.33	2.067	52.50	0.154	3.91	5.44
2 1/2*	63.50	2.875	73.03	2.469	62.71	0.203	5.16	8.63
3*	76.20	3.500	88.90	3.068	77.93	0.216	5.49	11.29
4*	101.60	4.500	114.30	4.026	102.26	0.237	6.02	16.07
6*	152.40	6.625	168.28	6.125	155.58	0.250	6.35	25.41
8*	203.20	8.625	219.08	8.125	206.38	0.250	6.35	35.57
8*	203.20	8.625	219.08	7.981	202.72	0.322	8.18	42.55
10**	254.00	10.750	273.05	10.250	260.35	0.250	6.35	41.88
10**	254.00	10.750	273.05	10.000	254.00	0.375	9.53	62.03
12**	304.80	12.750	323.85	12.250	311.15	0.250	6.35	49.84
12**	304.80	12.750	323.85	12.000	304.80	0.375	9.53	73.91
14**	355.60	14.000	355.60	13.250	336.55	0.375	9.53	81.41
16**	406.00	16.000	406.40	15.000	381.00	0.500	12.70	123.44

TUBO MECANICO CED.30

DIAMETRO NOMINAL		DIAMETRO EXTERIOR		DIAMETRO INTERIOR		ESPESOR		PESO
Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	Pulgada	MM.	KG/M
3/4	19.05	1.050	26.67	0.900	22.86	0.075	1.91	1.13
1	25.40	1.315	33.40	1.165	29.59	0.075	1.91	1.50
1 1/4	31.75	1.660	42.16	1.480	37.59	0.090	2.29	2.35
1 1/2	38.10	1.900	48.26	1.720	43.69	0.090	2.29	2.70
2	50.80	2.375	60.33	2.165	54.99	0.105	2.67	3.95

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

NUESTROS PRODUCTOS



- BRONCE TODAS LAS ALEACIONES.
- LATÓN.
- ALUMINIO.
- COBRE.
- TEFLON.
- METAL BABIT.
- CELERON.
- POLIGAR.
- NYLACERO.
- NYLAMID.
- NYLALLOY EN TODOS SUS PERFILE.
- ACEROS INOXIDABLES TODOS LOS PERFILES Y TIPOS DE ACEROS TRATADOS 1018 Y 1045
- ACEROS COMERCIALES, PLACAS Y LAMINAS ANTIDERRAPANTES.
- REJILLAS IRVING.
- ESCALONES.
- ALAMBRE RECOCIDO.
- VARILLA CORRUGADA.
- TORNILLERIA Y TUERCAS ESPECIALES.
- LINEA DE ABRASIVOS.
- HERRAMIENTAS DE CORTE.
- HERRAMIENTAS ELECTRICAS
- HERRAMIENTAS DE MANO.
- EQUIPO DE SEGURIDAD.
- PINTURAS, ESMALTES, VINILICAS Y ANTICORROSIVOS.



COLON No. 1239 COL. MODERNA,
GUADALAJARA, JALISCO MEX
TELS. 3811-4364, 3812-6433, 3811-6836
Tel. Dir. Ventas 3619-2855 Cel. 33 1924 3234

TEL. 38114364 - 38116836





TORNILLOS

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

TORNILLO HEXAGONAL
PULGADAS: NC-NF
METRICO: DIN 933



TORNILLO COCHE
PULGADAS: NC



TORNILLO ALLEN CILINDRICO
PULGADAS: NC-NF
METRICO: DIN 916



TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA
PULGADAS: NC
METRICO: DIN 7991



TORNILLO ALLEN BOTON
PULGADAS: NC
METRICO: DIN



TORNILLO CABEZA PLANA RANURADO
PULGADAS: NC-NF



LADRILLO

CEMENTO

CAL

ARENA

TABLAROCA

CASTILLO

BOVEDUCA





SERVICIOS QUE OFRECEMOS

COLON No.1239 COL. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
ventas@acerosmys.com
ventas2@acerosmys.com
yolandagorozpe@hotmail.com

- ROLADORA
- MAQUINA CNC
- TORNO CNC
- SIERRA CINTA
- PANTOGRAFO
- CIZALLAS
- NIVELADORAS
- SOLDADURA
- SOLDADORA
- CORTES EN GENERAL
- ESTRUCTURAS PERSONALIZADAS





ACEROS, METALES Y SUMINISTROS

COLON No. 1239 COL. MODERNA,
GUADALAJARA, JALISCO MEX
TELS. 3811-4364, 3812-64
33, 3811-6836

Tel. Dir. Ventas 3619-2855 Cel. 33 1924 3234

